



Smarter Thinking. Simpler Design.



PrimaTM

Produkt Katalog

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie Keystone Dental die Möglichkeit geben, Ihnen die Lösungen anzubieten, von denen wir glauben, dass sie Ihre Erwartungen erfüllen oder sogar übertreffen werden. Keystone Dental, Inc. produziert innovative Dentalimplantate, Dentalzubehör und biologische Präparate, die höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen. Mit Hauptsitz in Burlington, Massachussets und neuesten Standards entsprechenden Produktionsstätten in Burlington sowie Irvine in Kalifornien, finden unsere Produkte weltweit Absatz.

Unsere Implantat-Produktpalette ist umfangreich und wird allen Anforderungen in der Implantologie gerecht. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen zu unseren Dentalprodukten, der fortlaufenden Weiterentwicklung oder zu unserer zukünftigen Forschung haben oder wenn Sie Anregungen haben, durch die wir unseren Service verbessern können, wenden Sie sich bitte telefonisch direkt an mich, entweder unter der Rufnummer +1 (781) 328-3387 oder in den USA gebührenfrei unter (866) 902-9272.

Nochmals vielen Dank, dass Sie Keystone Dental die Möglichkeit geben, Ihre Anforderungen an Implantate zu erfüllen. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen.

A handwritten signature in white ink that reads "Michael Kehoe". The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'M'.


Michael A. Kehoe
Keystone Dental, Inc.
Präsident & CEO



PrimaConnex®

Ø3.5 mm PrimaConnex®-Implantate	4
Ø3.5 mm Prothetikoptionen	5
Ø3.5 mm Prothetikkomponenten	6
Ø4.1 mm PrimaConnex®-Implantate	10
Ø4.1 mm Prothetikoptionen	11
Ø4.1 mm Prothetikkomponenten	12
Ø5.0 mm PrimaConnex®-Implantate	16
Ø5.0 mm Prothetikoptionen	17
Ø5.0 mm Prothetikkomponenten	18
LOCATOR® Prothetikoptionen	22
LOCATOR® Abutment	23
Prima™ Chirurgie-Kit	24


Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die abgebildeten Artikel sind nicht maßstabsgetreu.



**PrimaConnex®-Implantate
Konisch***

Katalog-Nr. Implantatgröße

15413K	Ø3.5 x 10 mm Länge
15414K	Ø3.5 x 11.5 mm Länge
15415K	Ø3.5 x 13 mm Länge
15416K	Ø3.5 x 15 mm Länge
15613K	Ø3.5 x 10 mm Länge TC
15614K	Ø3.5 x 11.5 mm Länge TC
15615K	Ø3.5 x 13 mm Länge TC
15616K	Ø3.5 x 15 mm Länge TC



**PrimaConnex®-Implantate
Gerade***

Katalog-Nr. Implantatgröße

15425K	Ø3.3 x 10 mm Länge
15426K	Ø3.3 x 11.5 mm Länge
15427K	Ø3.3 x 13 mm Länge
15428K	Ø3.3 x 15 mm Länge
15625K	Ø3.3 x 10 mm Länge TC
15626K	Ø3.3 x 11.5 mm Länge TC
15627K	Ø3.3 x 13 mm Länge TC
15628K	Ø3.3 x 15 mm Länge TC



Abdeckschraube

Katalog-Nr. Beschreibung

15300K	Ø3.5 mm
---------------	---------




Gingivaformer

Katalog-Nr. Beschreibung Aufweitung Kragenhöhe

15301K	Ø3.5 mm	Gerade	3.0 mm
15302K	Ø3.5 mm	Gerade	5.0 mm
15303K	Ø3.5 mm	Gerade	7.0 mm
15317K	Ø3.5 mm	4.0 mm	3.0 mm
15318K	Ø3.5 mm	4.0 mm	5.0 mm
15304K	Ø3.5 mm	5.0 mm	3.0 mm
15305K	Ø3.5 mm	5.0 mm	5.0 mm

*Alle PrimaConnex-Implantatgrößen sind entweder mit einem maschinell gefertigten 1,0-mm-Kragen oder komplett gestrahlt (Total Coverage TC) erhältlich.

Die PrimaConnex-Implantate mit 3,5 mm Durchmesser können mit geraden und aufgeweiteten Prothetikkomponenten mit 4,0 mm und 5,0 mm Durchmesser versorgt werden. Alle TiLobe-Abutments werden mit einer Abutment Schraube geliefert.





Abformpfosten



Katalog-Nr.	Beschreibung	Aufweitung
45130K	Ø3.5 mm	Gerade
45136K	Ø3.5 mm	4.0 mm
45131K	Ø3.5 mm	5.0 mm

**Offener Abdruck
Abformpfosten**



Katalog-Nr.	Beschreibung	Aufweitung
45904K	Ø3.5 mm	4.0 mm
45906K	Ø3.5 mm	5.0 mm

**Gschlossener Abdruck
Abformpfosten**



Katalog-Nr.	Beschreibung	Aufweitung
45905K	Ø3.5 mm	4.0 mm
45907K	Ø3.5 mm	5.0 mm

Implantatanalog



Katalog-Nr.	Beschreibung
45140K	Ø3.5 mm, 1er-Pack
5143K	Ø3.5 mm, 10er-Pack

Temporär-Abutment



30 Ncm

Katalog-Nr.	Beschreibung	Aufweitung
45118K	Ø3.5 mm, rotationsgeschützt	4.0 mm
45119K	Ø3.5 mm, nicht-rotationsgeschützt	4.0 mm
45112K	Ø3.5 mm, rotationsgeschützt	5.0 mm

Ti Temporär-Abutment



30 Ncm

Katalog-Nr.	Beschreibung
45075K	Ø3.5 mm, rotationsgeschützt
45076K	Ø3.5 mm, nicht-rotationsgeschützt

**Esthetic Contour Ti
Abutment**



Kragen-
höhe
(Buccal)

30 Ncm

Katalog-Nr.	Beschreibung	Aufweitung	Kragenhöhe
45046K	Ø3.5 mm, gerade	4.0 mm	1.0 mm
45047K	Ø3.5 mm, gerade	4.0 mm	2.0 mm
45048K	Ø3.5 mm, 15° gewinkelt	4.0 mm	1.0 mm
45049K	Ø3.5 mm, 15° gewinkelt	4.0 mm	2.0 mm
45030K	Ø3.5 mm, gerade	5.0 mm	1.0 mm
45031K	Ø3.5 mm, gerade	5.0 mm	3.0 mm
45032K	Ø3.5 mm, 15° gewinkelt	5.0 mm	1.0 mm
45033K	Ø3.5 mm, 15° gewinkelt	5.0 mm	3.0 mm

UCLA Abutment



30 Ncm

Katalog-Nr.	Beschreibung	Kragenhöhe
45100K	Gold-/Kunststoffhülse, rotationsgeschützt	1.0 mm
45101K	Gold-/Kunststoffhülse, nicht-rotationsgeschützt	1.0 mm



**Ersatz für
Finale Abutment Schraube**

30 Ncm

Katalog-Nr.

Beschreibung

45060K

1er-Pack



Laborschraube

Katalog-Nr.

Beschreibung

45061K

10er-Pack



Quick-Packs

30 Ncm

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

Kragenhöhe

45400K

Ø3.5 mm

5.0 mm

1.0 mm

45401K

Ø3.5 mm

5.0 mm

2.0 mm

45402K

Ø3.5 mm

5.0 mm


3.0 mm

45403K

Ø3.5 mm

5.0 mm

4.0 mm



Quick-Abutment

30 Ncm

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

Kragenhöhe

45420K

Ø3.5 mm

5.0 mm

1.0 mm

45421K

Ø3.5 mm

5.0 mm

2.0 mm

45422K

Ø3.5 mm

5.0 mm

3.0 mm

45423K

Ø3.5 mm

5.0 mm

4.0 mm



Quick-Abutment Quick-Cap®

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

45432K

Ø3.5 mm, 1er-Pack

5.0 mm



**Quick-Abutment
Provisorium/Einheilkappe**

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

45209K

Ø3.5 mm

5.0 mm



Quick-Abutment Analog

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

45445K

Ø3.5 mm

5.0 mm



**Quick-Abutment
Kunststoffhülse**

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

45215K

Ø3.5 mm, rotationsgeschützt

5.0 mm

45218K

Ø3.5 mm, nicht-rotationsgeschützt

5.0 mm



**Reibahle für Quick-
Abutment Kunststoffhülse**



Katalog-Nr. *Beschreibung*

45311K Reibahle und Zentrierstifte

Präparierbares Abutment



30 Ncm

Katalog-Nr. *Beschreibung* *Gesamthöhe*

45042K Ø3.5 mm 7.5 mm
KM-70765C Ø3.5 mm 15.0 mm

CoCr Abutment



Katalog-Nr. *Beschreibung*

45108K Ø3.5 mm, nicht-rotationsgeschützt
45176K Ø3.5 mm, rotationsgeschützt

Ti-Base Abutment



30 Ncm

Katalog-Nr. *Beschreibung*

KM-70826C Ø3.5 mm

**Esthetic Contour Ti-Base
Abutment**



30 Ncm

Katalog-Nr. *Beschreibung*

45930K Ø3.5 mm

**Esthetic Contour Ti-Digital
Abformpfosten**




Katalog-Nr. *Beschreibung*

45933K Ø3.5 mm

	Multi-Unit-Abutment	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Kragenhöhe</i>
	30 Ncm	70313-1	Ø3.5 mm, gerade	1.0 mm
		70313-2	Ø3.5 mm, gerade	2.0 mm
		70313-3	Ø3.5 mm, gerade	3.0 mm
		KM-70410C	Ø3.5 mm, gewinkelt, 17°	3.0 mm
	Multi-Unit-Abutment Einheilcappe	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		KM-70274	Ø3.5 mm	
	Multi-Unit-Abutment Abformpfosten	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		KM-80016C	offener Abdruck, Ø3.5 mm mit Schraube	
		KM-80018C	geschlossener Abdruck, Ø3.5 mm	
	Multi-Unit-Abutment Analog	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		KM-90016	Ø3.5 mm	
	Multi-Unit Abutment Ti Temporärhülse	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		KM-70157C	Ø3.5 mm	
	Multi-Unit-Abutment Kunststoffhülse	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		KM-60030C	Ø3.5 mm	
	Multi-Unit-Abutment Prothetikschaube	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
	20 Ncm	KM-40098	1er-Pack	

! Wichtig:
 Das Zubehör des neuen Multi-Unit Abutment-Systems ist nicht mit dem bisherigen System kompatibel.




**PrimaConnex®-Implantate
Konisch***

Katalog-Nr.

Implantatgröße

15417K	Ø4.1 x 10 mm Länge
15418K	Ø4.1 x 11.5 mm Länge
15419K	Ø4.1 x 13 mm Länge
15420K	Ø4.1 x 15 mm Länge
15617K	Ø4.1 x 10 mm Länge TC
15618K	Ø4.1 x 11.5 mm Länge TC
15619K	Ø4.1 x 13 mm Länge TC
15620K	Ø4.1 x 15 mm Länge TC



**PrimaConnex®-Implantate
Gerade***

Katalog-Nr.

Implantatgröße

15429K	Ø4.0 x 8 mm Länge
15430K	Ø4.0 x 10 mm Länge
15431K	Ø4.0 x 11.5 mm Länge
15432K	Ø4.0 x 13 mm Länge
15433K	Ø4.0 x 15 mm Länge
15629K	Ø4.0 x 8 mm Länge TC
15630K	Ø4.0 x 10 mm Länge TC
15631K	Ø4.0 x 11.5 mm Länge TC
15632K	Ø4.0 x 13 mm Länge TC
15633K	Ø4.0 x 15 mm Länge TC



Abdeckschraube

Katalog-Nr.

Beschreibung

15306K	Ø4.1 mm
---------------	---------



Gingivaformer

Katalog-Nr.

Beschreibung


Aufweitung









Kragenhöhe

15307K	Ø4.1 mm	gerade	3.0 mm
15308K	Ø4.1 mm	gerade	5.0 mm
15309K	Ø4.1 mm	gerade	7.0 mm
15319K	Ø4.1 mm	5.0 mm	3.0 mm
15320K	Ø4.1 mm	5.0 mm	5.0 mm
15310K	Ø4.1 mm	6.0 mm	3.0 mm
15311K	Ø4.1 mm	6.0 mm	5.0 mm

*Alle PrimaConnex-Implantatgrößen sind entweder mit einem maschinell gefertigten 1,0-mm-Kragen oder komplett gestrahlt (Total Coverage TC) erhältlich.

Die PrimaConnex-Implantate mit 4,1 mm Durchmesser können mit geraden und aufgeweiteten Prothetikkomponenten mit 5,0 mm und 6,0 mm Durchmesser versorgt werden. Alle TiLobe-Abutments werden mit einer Abutment Schraube geliefert.



	Abformpfosten	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Aufweitung</i>		
		45132K	Ø4.1 mm	gerade		
		45137K	Ø4.1 mm	5.0 mm		
		45133K	Ø4.1 mm	6.0 mm		
	Offener Abdruck Abformpfosten	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Aufweitung</i>		
		45908K	Ø4.1 mm	5.0 mm		
		45910K	Ø4.1 mm	6.0 mm		
	Geschlossener Abdruck Abformpfosten	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Aufweitung</i>		
		45909K	Ø4.1 mm	5.0 mm		
		45911K	Ø4.1 mm	6.0 mm		
	Implantatanalog	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>			
		45141K 45144K	Ø4.1 mm, 1er-Pack Ø4.1 mm, 10er-Pack			
	Temporär-Abutment	30 Ncm	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Aufweitung</i>	
		45120K	Ø4.1 mm, rotationsgeschützt	5.0 mm		
		45121K	Ø4.1 mm, nicht-rotationsgeschützt	5.0 mm		
		45114K	Ø4.1 mm, rotationsgeschützt	6.0 mm		
	Ti Temporär-Abutment	30 Ncm	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>		
		45077K 45078K	Ø4.1 mm, rotationsgeschützt Ø4.1 mm, nicht-rotationsgeschützt			
	Esthetic Contour Ti Abutment	30 Ncm	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Aufweitung</i>	<i>Kragenhöhe</i>
		45050K	Ø4.1 mm, gerade	5.0 mm	0.5 mm	
		45051K	Ø4.1 mm, gerade	5.0 mm	1.5 mm	
		45052K	Ø4.1 mm, 15° gewinkelt	5.0 mm	0.5 mm	
		45053K	Ø4.1 mm, 15° gewinkelt	5.0 mm	1.5 mm	
		KM-70736C	Ø4.1 mm, 25° gewinkelt	5.0 mm	1.8 mm	
		45034K	Ø4.1 mm, gerade	6.0 mm	1.0 mm	
		45035K	Ø4.1 mm, gerade	6.0 mm	3.0 mm	
		45036K	Ø4.1 mm, 15° gewinkelt	6.0 mm	1.0 mm	
		45037K	Ø4.1 mm, 15° gewinkelt	6.0 mm	3.0 mm	
		<small>Kragenhöhe (Buccal)</small>				
	UCLA Abutment	30 Ncm	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Kragenhöhe</i>	
		45102K 45103K	Gold-/Kunststoffhülse, rotationsgeschützt Gold-/Kunststoffhülse, nicht-rotationsgeschützt	1.0 mm 1.0 mm		



**Ersatz für
 Finale Abutment Schraube**

30 Ncm

Katalog-Nr.

Beschreibung

45060K

1er-Pack



Laborschraube

Katalog-Nr.

Beschreibung

45061K

10er-Pack



Quick-Packs

30 Ncm

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

Kragenhöhe

45412K

Ø4.1 mm

5.0 mm

0.5 mm

45413K

Ø4.1 mm

5.0 mm

1.5 mm

45414K

Ø4.1 mm

5.0 mm

2.5 mm

45415K

Ø4.1 mm

5.0 mm

4.0 mm

45404K

Ø4.1 mm

6.0 mm

0.5 mm

45405K

Ø4.1 mm

6.0 mm

1.5 mm

45406K

Ø4.1 mm

6.0 mm


2.5 mm

45407K

Ø4.1 mm

6.0 mm

4.0 mm



Quick-Abutment

30 Ncm

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

Kragenhöhe

45435K

Ø4.1 mm

5.0 mm

0.5 mm

45436K

Ø4.1 mm

5.0 mm

1.5 mm

45437K

Ø4.1 mm

5.0 mm

2.5 mm

45438K

Ø4.1 mm

5.0 mm

4.0 mm

45424K

Ø4.1 mm

6.0 mm

0.5 mm

45425K

Ø4.1 mm

6.0 mm

1.5 mm

45426K

Ø4.1 mm

6.0 mm

2.5 mm

45427K

Ø4.1 mm

6.0 mm

4.0 mm



**Quick-Abutment
 Quick-Cap®**

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

45443K

Ø4.1 mm, 1er-Pack

5.0 mm

45433K

Ø4.1 mm, 1er-Pack

6.0 mm



**Quick-Abutment
 Temporär/Einheitskappe**

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

45236K

Ø4.1 mm

5.0 mm

45210K

Ø4.1 mm

6.0 mm



**Quick-Abutment
 Analog**

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

45448K

Ø4.1 mm

5.0 mm

45446K

Ø4.1 mm

6.0 mm

**Quick-Abutment
Kunststoffhülse**



Katalog-Nr.	Beschreibung	Aufweitung
45240K	Ø4.1 mm, rotationsgeschützt	5.0 mm
45242K	Ø4.1 mm, nicht-rotationsgeschützt	5.0 mm
45216K	Ø4.1 mm, rotationsgeschützt	6.0 mm
45219K	Ø4.1 mm, nicht-rotationsgeschützt	6.0 mm

**Reibahle für Quick-
Abutment Kunststoffhülse**



Katalog-Nr.	Beschreibung
45311K	Reibahle und Zentrierstifte

Präparierbares Abutment



30 Ncm

Katalog-Nr.	Beschreibung	Gesamthöhe
45043K	Ø4.1 mm	7.5 mm
KM-70766C	Ø4.1 mm	15.0 mm

CoCr Abutment



Katalog-Nr.	Beschreibung
45109K	Ø4.1 mm, nicht-rotationsgeschützt
45177K	Ø4.1 mm, rotationsgeschützt

Ti-Base Abutment



30 Ncm

Katalog-Nr.	Beschreibung
KM-70827C	Ø4.1 mm

**Esthetic Contour Ti-Base
Abutment**



30 Ncm

Katalog-Nr.	Beschreibung
45931K	Ø4.1 mm

**Esthetic Contour Ti-Digital
Abformpfosten**



Katalog-Nr.	Beschreibung
45934K	Ø4.1 mm

Multi-Unit-Abutment

30 Ncm



Katalog-Nr.	Beschreibung	Kragenhöhe
70312-1	Ø4.1 mm, gerade	1.0 mm
70312-2	Ø4.1 mm, gerade	2.0 mm
70312-3	Ø4.1 mm, gerade	3.0 mm
70312-4	Ø4.1 mm, gerade	4.0 mm
KM-70272C	Ø4.1 mm, gewinkelt, 17°	3.0 mm
KM-70273C	Ø4.1 mm, gewinkelt, 30°	4.0 mm

**Multi-Unit-Abutment
 Einheilkappe**



Katalog-Nr.	Beschreibung
KM-70274	Ø4.1 mm

**Multi-Unit-Abutment
 Abformpfosten**



Katalog-Nr.	Beschreibung
KM-80016C	offener Abdruck, Ø4.1 mm mit Schraube
KM-80018C	geschlossener Abdruck, Ø4.1 mm

**Multi-Unit-Abutment
 Analog**



Katalog-Nr.	Beschreibung
KM-90016	Ø4.1 mm

**Multi-Unit Abutment
 Ti Temporärhülse**



Katalog-Nr.	Beschreibung
KM-70157C	Ø4.1 mm

**Multi-Unit-Abutment
 Kunststoffhülse**



Katalog-Nr.	Beschreibung
KM-60030C	Ø4.1 mm

**Multi-Unit-Abutment
 Prothetikschraube**

20 Ncm



Katalog-Nr.	Beschreibung
KM-40098	1er-Pack

! Wichtig:
 Das Zubehör des neuen Multi-Unit Abutment-Systems ist nicht mit dem bisherigen System kompatibel.




**PrimaConnex®-Implantate
Konisch***



Katalog-Nr. Implantatgröße

15421K	Ø5.0 x 10 mm Länge
15422K	Ø5.0 x 11.5 mm Länge
15423K	Ø5.0 x 13 mm Länge
15424K	Ø5.0 x 15 mm Länge
15621K	Ø5.0 x 10 mm Länge TC
15622K	Ø5.0 x 11.5 mm Länge TC
15623K	Ø5.0 x 13 mm Länge TC
15624K	Ø5.0 x 15 mm Länge TC

**PrimaConnex®-Implantate
Gerade***



Katalog-Nr. Implantatgröße

15434K	Ø5.0 x 8 mm Länge
15435K	Ø5.0 x 10 mm Länge
15436K	Ø5.0 x 11.5 mm Länge
15437K	Ø5.0 x 13 mm Länge
15634K	Ø5.0 x 8 mm Länge TC
15635K	Ø5.0 x 10 mm Länge TC
15636K	Ø5.0 x 11.5 mm Länge TC
15637K	Ø5.0 x 13 mm Länge TC

Abdeckschraube



Katalog-Nr. Beschreibung

15312K	Ø5.0 mm
---------------	---------

Gingivaformer




Katalog-Nr. Beschreibung Aufweitung Kragenhöhe

15313K	Ø5.0 mm	gerade	3.0 mm
15314K	Ø5.0 mm	gerade	5.0 mm
15321K	Ø5.0 mm	5.0 mm	3.0 mm
15322K	Ø5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm
15315K	Ø5.0 mm	6.0 mm	3.0 mm
15316K	Ø5.0 mm	6.0 mm	5.0 mm

*Alle PrimaConnex-Implantatgrößen sind entweder mit einem maschinell gefertigten 1,0-mm-Kragen oder komplett gestrahlt (Total Coverage TC) erhältlich.

Die PrimaConnex-Implantate mit 5,0 mm Durchmesser können mit geraden und aufgeweiteten Prothetikkomponenten mit 5,0 mm und 6,0 mm Durchmesser versorgt werden. Alle TiLobe-Abutments werden mit einer Abutment Schraube geliefert.





Abformpfosten

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

45134K
45138K
45135K

Ø5.0 mm
Ø5.0 mm
Ø5.0 mm

gerade
5.0 mm
6.0 mm



**Offener Abdruck
Abformpfosten**

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

45916K
45918K

Ø5.5 mm
Ø5.5 mm

7.0 mm
8.0 mm



**Geschlossener Abdruck
Abformpfosten**

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

45917K
45919K

Ø5.5 mm
Ø5.5 mm

7.0 mm
8.0 mm



Implantatanalog

Katalog-Nr.

Beschreibung

45142K
45145K

Ø5.0 mm, 1er-Pack
Ø5.0 mm, 10er-Pack



Temporär-Abutment

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

30 Ncm

45122K
45123K

Ø5.0 mm, rotationsgeschützt
Ø5.0 mm, nicht-rotationsgeschützt

5.0 mm
5.0 mm

45116K

Ø5.0 mm, rotationsgeschützt

6.0 mm



Ti Temporär-Abutment


Katalog-Nr.

Beschreibung

30 Ncm

45079K
45080K

Ø5.0 mm, rotationsgeschützt
Ø5.0 mm, nicht-rotationsgeschützt



**Esthetic Contour Ti
Abutment**

Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

Kragenhöhe

30 Ncm

45054K
45055K
45056K
45057K

Ø5.0 mm, gerade
Ø5.0 mm, gerade
Ø5.0 mm, 15° gewinkelt
Ø5.0 mm, 15° gewinkelt

5.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
5.0 mm

0.5 mm
1.5 mm
0.5 mm
1.5 mm

45038K
45039K
45040K
KM-70586C

Ø5.0 mm, gerade
Ø5.0 mm, gerade
Ø5.0 mm, 15° gewinkelt
Ø5.0 mm, 25° gewinkelt

6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm

1.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1.8 mm



UCLA Abutment

Katalog-Nr.

Beschreibung

Kragenhöhe

30 Ncm

45104K
45105K

Gold/Kunststoffhülse, rotationsgeschützt
Gold/Kunststoffhülse, nicht-rotationsgeschützt

1.0 mm
1.0 mm



**Ersatz für
Finale Abutment Schraube**

30 Ncm

Katalog-Nr.

Beschreibung

45060K

1er-Pack



Laborschraube

Katalog-Nr.

Beschreibung

45061K

10er-Pack

Quick-Packs

30 Ncm



Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

Kragenhöhe

45416K

Ø5.0 mm

5.0 mm

0.5 mm

45417K

Ø5.0 mm

5.0 mm

1.5 mm

45418K

Ø5.0 mm

5.0 mm

2.5 mm

45419K

Ø5.0 mm

5.0 mm

4.0 mm

45408K

Ø5.0 mm

6.0 mm

0.5 mm

45409K

Ø5.0 mm

6.0 mm

1.5 mm

45410K

Ø5.0 mm

6.0 mm

2.5 mm

45411K


Ø5.0 mm

6.0 mm

4.0 mm

Quick-Abutment

30 Ncm



Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

Kragenhöhe

45439K

Ø5.0 mm

5.0 mm

0.5 mm

45440K

Ø5.0 mm

5.0 mm

1.5 mm

45441K

Ø5.0 mm

5.0 mm

2.5 mm

45442K

Ø5.0 mm

5.0 mm

4.0 mm

45428K

Ø5.0 mm

6.0 mm

0.5 mm

45429K

Ø5.0 mm

6.0 mm

1.5 mm

45430K

Ø5.0 mm

6.0 mm

2.5 mm

45431K

Ø5.0 mm

6.0 mm

4.0 mm

**Quick-Abutment
Quick-Cap®**



Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

45444K

Ø5.0 mm, 1er-Pack

5.0 mm

45434K

Ø5.0 mm, 1er-Pack

6.0 mm

**Quick-Abutment
Temporär/Einheilkappe**



Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

45237K

Ø5.0 mm

5.0 mm

45211K

Ø5.0 mm

6.0 mm

**Quick-Abutment
Analog**



Katalog-Nr.

Beschreibung

Aufweitung

45449K

Ø5.0 mm

5.0 mm

45447K

Ø5.0 mm

6.0 mm



**Quick-Abutment
Kunststoffhülse**



<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Aufweitung</i>
45241K	Ø5.0 mm, rotationsgeschützt	5.0 mm
45243K	Ø5.0 mm, nicht-rotationsgeschützt	5.0 mm
45217K	Ø5.0 mm, rotationsgeschützt	6.0 mm
45220K	Ø5.0 mm, nicht-rotationsgeschützt	6.0 mm

**Reibahle für Quick-
Abutment Kunststoffhülse**



<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>
45311K	Reibahle und Zentrierstifte

Präparierbares Abutment



30 Ncm

<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Gesamthöhe</i>
45044K	Ø5.0 mm	7.5 mm
KM-70767C	Ø5.0 mm	15.0 mm

CoCr Abutment



<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>
45178K	Ø5.0 mm, rotationsgeschützt


Ti-Base Abutment



30 Ncm

<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>
KM-70828C	Ø5.0 mm

**Esthetic Contour Ti-Base
Abutment**










30 Ncm

<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>
45932K	Ø5.0 mm

**Esthetic Contour Ti-Digital
Abformpfosten**



<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>
45935K	Ø5.0 mm

	Multi-Unit-Abutment	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Kragenhöhe</i>
	30 Ncm	70411-1	Ø5.0 mm, gerade	1.0 mm
		70411-2	Ø5.0 mm, gerade	2.0 mm
		70411-4	Ø5.0 mm, gerade	4.0 mm
		KM-71020C	Ø5.0 mm, gewinkelt, 30°	4.0 mm
	Multi-Unit-Abutment Einheilcappe	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		KM-70274	Ø5.0 mm	
	Multi-Unit-Abutment Abformpfosten	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		KM-80016C KM-80018C	offener Abdruck, Ø5.0 mm mit Schraube geschlossener Abdruck, Ø5.0 mm	
	Multi-Unit-Abutment Analog	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		KM-90016	Ø5.0 mm	
	Multi-Unit Abutment Ti Temporärhülse	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		KM-70157C	Ø5.0 mm	
	Multi-Unit-Abutment Kunststoffhülse	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		KM-60030C	Ø5.0 mm	
	Multi-Unit-Abutment Prothetikschaube	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
	20 Ncm	45333K	1we-Pack	

! **Wichtig:**
 Das Zubehör des neuen Multi-Unit Abutment-Systems ist nicht mit dem bisherigen System kompatibel.

3.5

LOCATOR® Abutment

4.1

5.0

Prothetikkomponenten

LOCATOR®
Instrument



LOCATOR®
Analog



Abform-
kappe



LOCATOR®
Abutment



3.5

4.1

5.0



**LOCATOR® Abutment
Einheit**

inkl. Steckteilverarbeitungspaket
für geringe Angulation

Katalog-Nr.

Beschreibung

Kragenhöhe

45062K	Ø3.5 mm	1.0 mm
45258K	Ø3.5 mm	2.0 mm
45259K	Ø3.5 mm	3.0 mm
45260K	Ø3.5 mm	4.0 mm
45063K	Ø3.5 mm	5.0 mm
45064K	Ø3.5 mm	6.0 mm
45065K	Ø4.1 mm	1.0 mm
45261K	Ø4.1 mm	2.0 mm
45262K	Ø4.1 mm	3.0 mm
45263K	Ø4.1 mm	4.0 mm
45066K	Ø4.1 mm	5.0 mm
45067K	Ø4.1 mm	6.0 mm
45068K	Ø5.0 mm	1.0 mm
45264K	Ø5.0 mm	2.0 mm
45265K	Ø5.0 mm	3.0 mm
45069K	Ø5.0 mm	4.0 mm
45070K	Ø5.0 mm	5.0 mm
45071K	Ø5.0 mm	6.0 mm


**LOCATOR® Abutment
Zubehör**



Katalog-Nr.

Beschreibung

02-4009004300	LOCATOR® Steckteilverarbeitungspaket, 2er-Pack für geringe Angulation (0° bis 10° Divergenz)
02-4009005100	LOCATOR® Steckteilverarbeitungspaket, 2er-Pack für erweiterte Angulation (10° bis 20° Divergenz)
02-4009004400 02-4009003300 02-4009003400	LOCATOR® Austauschpatrizen, je 4 Stück für geringe Angulation (0° bis 10° Divergenz) transparent Abzugskraft ca. 2.270 g pink Abzugskraft ca. 1.360 g blau, Abzugskraft ca. 680 g
02-4009003600 02-4009004500 02-4009003500	für erweiterte Angulation (10° bis 20° Divergenz) rot, Abzugskraft ca. 450 g orange, Abzugskraft ca. 907 g grün, Abzugskraft ca. 1.810 g
02-4009003900	LOCATOR® Analog, 4er-Pack
02-4009003800	LOCATOR® Abdruckkappe, 4er-Pack
02-4009004100	LOCATOR® Instrument
45274K	LOCATOR® Prothetikschlüssel



Katalog-Nr. Chirurgie-Optionen

15278K	Chirurgiekassette (Leertray)
15241K	A. PrimaConnex® Chirurgie-Kit
15244K	B. PrimaConnex® Set mit konischen Bohrern und Gewindebohrern
15249K	C. PrimaConnex® et mit konischen Bohrern und Gewindebohrern

Das PrimaConnex Chirurgie-Kit enthält alle Instrumente außer konische Finalbohrer und/oder gerade Bohrer und Gewindebohrer. Die Sets mit konischen und/oder geraden Bohrern und Gewindebohrern müssen abhängig vom zu platzierenden Implantatdesign separat bestellt werden.

Katalog-Nr. Beschreibung

15241K	A. PrimaConnex® Chirurgiekassette <i>Inhalt:</i>
15278K	Chirurgiekassette
15200K	1.5 x 15 mm Vorbohrer
15201K	1.8 x 11.5 mm Vorbohrer
15202K	1.8 x 15 mm Vorbohrer
15225K	Tiefensonde
L1404-01K	Bohrerverlängerung
15286K	3,5-Implantateindreher, PrimaConnex®, kurz
15287K	3,5-Implantateindreher, PrimaConnex®, lang
15288K	4.1-Implantateindreher, PrimaConnex®, kurz
15289K	4.1-Implantateindreher, PrimaConnex®, lang
15290K	5.0-Implantateindreher, PrimaConnex®, kurz
15282K	3.5-Implantateindreher, PrimaConnex®, Ratsche
15283K	4.1-Implantateindreher, PrimaConnex®, Ratsche
15284K	5.0-Implantateindreher, PrimaConnex®, Ratsche

Katalog-Nr. Beschreibung

L1800-22-02K	Spülanschlussreiniger
15226K	Parallel-Pins, gerade, 1.5/1.8 mm, 2er-Pack
45045K	Parallel-Pins, 15° gewinkelt, 1.5/1.8 mm, 2er-Pack
15274K	Vierkantschraubendreher, maschinell, kurz
15275K	Vierkantschraubendreher, maschinell, lang
15272K	Vierkantschraubendreher, manuell, kurz
15273K	Vierkantschraubendreher, manuell, lang
15224K	Ratschen-Adapter
L1702-01K	Chirurgische Ratsche
L1407K	Handadapter, Einrastfunktion
4409-0255	PrimaConnex®-Operationshandbuch
15240K	Overlays zur Ermittlung der Implantatgröße
4409-0257	Wandtafel
4409-0258	Anwendungstafel für Bohrer

Nur PrimaConnex®-Vorbohrer verfügen über keine Innenkühlung. Alle anderen konischen PrimaConnex-Bohrer, konischen Gewindebohrer, geraden Bohrer, Stufenbohrer, Versenkbohrer und geraden Gewindebohrer werden innengekühlt.

Katalog-Nr.	Beschreibung
15244K	B. PrimaConnex®-Set mit konischem Bohrer und Gewindebohrer <i>Inhalt:</i>
15205K	3.5 x 10 mm Finalbohrer, konisch
15206K	3.5 x 11.5 mm Finalbohrer, konisch
15207K	3.5 x 13 mm Finalbohrer, konisch
15208K	3.5 x 15 mm Finalbohrer, konisch
15209K	4.1 x 10 mm Finalbohrer, konisch
15210K	4.1 x 11.5 mm Finalbohrer, konisch
15211K	4.1 x 13 mm Finalbohrer, konisch
15212K	4.1 x 15 mm Finalbohrer, konisch
15213K	5.0 x 10 mm Finalbohrer, konisch
15214K	5.0 x 11.5 mm Finalbohrer, konisch
15215K	5.0 x 13 mm Finalbohrer, konisch
15075K	5.0 x 15 mm Finalbohrer, konisch
15217K	3.5 x 10/11.5 mm Chirurgischer Gewindebohrer, konisch
15247K	3.5 x 13/15 mm Chirurgischer Gewindebohrer, konisch
15218K	4.1 x 10/11.5 mm Chirurgischer Gewindebohrer, konisch
15248K	4.1 x 13/15 mm Chirurgischer Gewindebohrer, konisch
15219K	5.0 x 10/11.5 mm Chirurgischer Gewindebohrer, konisch
15076K	5.0 x 13/15 mm Chirurgischer Gewindebohrer, konisch

Katalog-Nr.	Beschreibung
15249K	C. PrimaConnex®-Set mit mit geradem Bohrer und Gewindebohrer <i>Inhalt:</i>
15250K	2.8 mm x 11.5 mm Bohrer, gerade
15251K	2.8 mm x 15 mm Bohrer, gerade
15252K	3.3 mm x 11.5 mm Bohrer, gerade
15253K	3.3 mm x 15 mm Bohrer, gerade
15254K	4.2 mm x 11.5 mm Bohrer, gerade
15255K	4.2 mm x 13 mm Bohrer, gerade
15101K	1.8 mm/2.8 mm Stufenbohrer
15256K	2.8 mm/3.3 mm Stufenbohrer
15257K	3.3 mm/4.2 mm Stufenbohrer
15258K	3.3 mm Versenkbohrer
15259K	4.0 mm Versenkbohrer
15260K	5.0 mm Versenkbohrer
15262K	3.3 x 15 mm chirurgischer Gewindebohrer, gerade
15264K	4.0 x 15 mm chirurgischer Gewindebohrer, gerade
15265K	5.0 x 13 mm chirurgischer Gewindebohrer, gerade


Gewebestanze	Katalog-Nr.	Beschreibung
	15237K	Ø3.5 mm, mit Führungsstift
	15238K	Ø4.1 mm, mit Führungsstift
	15239K	Ø5.0 mm, mit Führungsstift

Runder Markierungsbohrer	Katalog-Nr.	Beschreibung
	L1405-23-00K	Ø2.3 mm

Vorbohrer	Katalog-Nr.	Beschreibung
	15200K	Ø1.5 x 15 mm, ohne Spülung
	15201K	Ø1.8 x 11.5 mm, ohne Spülung
	15202K	Ø1.8 x 15 mm, ohne Spülung



Parallel-Pins



Katalog-Nr.

Beschreibung

15226K
45045K

Ø1.5/1.8 mm, gerade, 2er-Pack
Ø1.5/1.8 mm, 15°, 2er-Pack

Konische Finalbohrer



Katalog-Nr.

Beschreibung

15203K
15204K

Ø3.0 x 13 mm
Ø3.0 x 15 mm

15205K
15206K
15207K
15208K

Ø3.5 x 10 mm
Ø3.5 x 11.5 mm
Ø3.5 x 13 mm
Ø3.5 x 15 mm

15209K
15210K
15211K
15212K

Ø4.1 x 10 mm
Ø4.1 x 11.5 mm
Ø4.1 x 13 mm
Ø4.1 x 15 mm

15213K
15214K
15215K
15075K

Ø5.0 x 10 mm
Ø5.0 x 11.5 mm
Ø5.0 x 13 mm
Ø5.0 x 15 mm

Abnehmbarer Bohrstopp für konische Bohrer



Katalog-Nr.

Beschreibung

15220K
15221K
15222K
15223K

3.0 mm
3.5 mm
4.1 mm
5.0 mm

Konische chirurgische Gewindebohrer



Katalog-Nr.

Beschreibung

15217K
15247K

Ø3.5 x 10/11.5 mm
Ø3.5 x 13/15 mm

15218K
15248K

Ø4.1 x 10/11.5 mm
Ø4.1 x 13/15 mm

15219K
15076K

Ø5.0 x 10/11.5 mm
Ø5.0 x 13/15 mm

Nur PrimaConnex®-Vorbohrer verfügen über keine Innenkühlung. Alle anderen konischen PrimaConnex-Bohrer, konischen Gewindebohrer, geraden Bohrer, Stufenbohrer, Versenkbohrer und geraden Gewindebohrer werden innengekühlt.



Gerade Bohrer



Katalog-Nr.

Beschreibung

15250K	Ø2.8 x 11.5 mm
15251K	Ø2.8 x 15 mm
15252K	Ø3.3 x 11.5 mm
15253K	Ø3.3 x 15 mm
15254K	Ø4.2 x 11.5 mm
15255K	Ø4.2 x 13 mm

Stufenbohrer für gerade Implantate



Katalog-Nr.

Beschreibung

15101K	Ø1.8/Ø2.8 mm
15256K	Ø2.8/Ø3.3 mm
15257K	Ø3.3/Ø4.2 mm

Versenkbohrer für gerade Implantate



Katalog-Nr.

Beschreibung

15258K	For Ø3.3 mm gerade Implantate
15259K	For Ø4.0 mm gerade Implantate
15260K	For Ø5.0 mm gerade Implantate

Gerade chirurgische Gewindebohrer



Katalog-Nr.

Beschreibung

15261K	Ø3.3 x 11.5 mm
15262K	Ø3.3 x 15 mm
15263K	Ø4.0 x 11.5 mm
15264K	Ø4.0 x 15 mm
15265K	Ø5.0 x 13 mm

Bohrerverlängerung



Katalog-Nr.

L1404-01K

Schleimhautstanze



Katalog-Nr.

Beschreibung

15236K	Ø3.0 mm mit Führungsstift
15237K	Ø3.5 mm mit Führungsstift
15238K	Ø4.1 mm mit Führungsstift
15239K	Ø5.0 mm mit Führungsstift

Knochenfräse



Katalog-Nr.

Beschreibung

15279K	Ø3.5 mm, mit Führungsstift
15280K	Ø4.1 mm, mit Führungsstift
15281K	Ø5.0 mm, mit Führungsstift

Nur PrimaConnex®-Vorbohrer verfügen über keine Innenkühlung. Alle anderen konischen PrimaConnex-Bohrer, konischen Gewindebohrer, geraden Bohrer, Stufenbohrer, Versenkbohrer und geraden Gewindebohrer werden innengekühlt.



	PrimaConnex® Implantateindreher, Ratsche	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		15282K 15283K 15284K	Ø3.5 mm Ø4.1 mm Ø5.0 mm	
	PrimaConnex® Implantateindreher, Latch	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Länge</i>
		15286K 15287K 15288K 15289K 15290K	Ø3.5 mm Implantateindreher, kurz Ø3.5 mm Implantateindreher, lang Ø4.1 mm Implantateindreher, kurz Ø4.1 mm Implantateindreher, lang Ø5.0 mm Implantateindreher, kurz	16 mm 21 mm 16 mm 21 mm 16 mm
	Chirurgische Ratsche	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		L1702-01K	Surgical Ratchet, nicht einstellbar	
	Chirurgische Ratsche/ Drehmomentschlüssel	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		K15695	Chirurgische Ratsche/Drehmomentschlüssel, einstellbar 5 - 50 Ncm	
	Prothetik Ratsche	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		ISS1102K	Prothetik Ratsche, 30 Ncm fest	
	Interner Gewindebohrer für Implantate	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		13046K	Interner Gewindebohrer	
	Quad-Eindreher	<i>Katalog-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	
		15272K 15273K	Gelenkkopf, kurz Gelenkkopf, lang	
		15274K 15275K	Einrastfunktion, kurz Einrastfunktion, lang	
		15276K 15277K	Drehmomentschlüssel, kurz Drehmomentschlüssel, lang	



Ratsche-Adapter

Katalog-Nr.

15224K



Richtungsindikatoren

Katalog-Nr.

Beschreibung

45041K

Try-In Set



Konvertierungsgriffe

Katalog-Nr.

Beschreibung

L1407K

Handadapter, Einrastfunktion



Chirurgischer Handeindreher

Katalog-Nr.

15271K



Tiefensonde

Katalog-Nr.

15225K



Spülanschlussreiniger

Katalog-Nr.

L1800-22-02K



Osteotome

Katalog-Nr.

Beschreibung

15063K

Osteotom-Kit, rund, mit Tray

15067K

1.8-2.5 mm, rund, kondensierend

15068K

1.9-3.0 mm, rund, kondensierend

15069K

2.2-3.6 mm, rund, kondensierend

15070K

2.8-4.5 mm, rund, kondensierend

15064K

Osteotom-Kit, Sinus, mit Tray

15071K

1.8-2.5 mm, konkav, Sinus

15072K

1.9-3.0 mm, konkav, Sinus

15073K

2.2-3.6 mm, konkav, Sinus

15074K

2.8-4.5 mm, konkav, Sinus

15066K

Osteotome Tray (leer)

Keystone Dental, Inc.

Global Headquarters

154 Middlesex Turnpike
Burlington, MA 01803 USA
General Inquiries: 781-328-3600
Customer Relations: 866-902-9272 or 781-328-3490
Fax: 866-903-9272 or 781-328-3400
Email: info@keystonedental.com

Vertrieb durch: / Distributed by:

Deutschland, Belgien, Niederlande & Luxemburg

OT medical GmbH

Konsul-Smidt-Str. 8b
28217 Bremen
Tel. +49 421 55 71 61-0
Fax: +49 421 55 71 61-95
Email: info@ot-medical.de

Italia & France

OT medical GmbH

Succursale Italiana / Branche italienne
c/o Business Center Perlar 37
Via Del Perlar 37/B
37135 Verona, Italy
+39 045 20 88-162 / -173
Email: info.it@ot-medical.com

Trademark Acknowledgements

TiLobe, Prima, PrimaConnex, PrimaSolo, Quick-Cap and
"Smarter Thinking. Simpler Design." are trademarks and registered trademarks of Keystone Dental, Inc.